AED marketing service

保存版

少年野球界での心臓突然死をなくそう！

—AEDで救える「いのち」がある—

運動中と運動直後の心臓突然死リスクは安静時の17倍。
かけがえのない「いのち」を守るため、チーム内の救護体制を整備しましょう。

※ボランティア団体支援キャンペーンは、日本少年野球連盟の全国ブロック長会議で承認されている事業です。

［救命のポイント］

- ○早期のコール（119通報とAEDの要請）
- ○絶え間ない胸骨圧迫
- ○一刻も早い電気ショック（AED）

［AED が有効な症状］

- ○心室細動　○心臓震盪　○無脈性心室頻拍
- ○心筋梗塞　○落雷　○熱中症

※意識がなく普段の呼吸をしていない時は AED 使用

一次救命処置方法の動画

AED マーケティングサービス（https://aed-ms.jp）　※スマートフォンでご覧になれます。

AED 到着までの処置方法

AED Cardiac ResQ RQ-6000 の使用方法

［一次救命の流れ］　※電気ショックが1分遅れる毎に救命率が 10%下がりますので、迅速な対応が必要です。

30秒	2分	3分	5分	6分	8分	9分
傷病者発見 / 意識の確認	AED依頼 / AED装着 / 119通報 / 普段の呼吸がなければ 胸骨圧迫開始（110回/分）	心電図解析 / 電気ショック	音声ガイダンスに従い胸骨圧迫	心電図解析 / 電気ショック	音声ガイダンスに従い胸骨圧迫	救急隊到着

AED使用方法　※上記動画参照

電源を入れる

電極パッドを貼る

電気ショックを行う

① ▶ ② ▶ ③